



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 1



Prot. Vedi segnatura

All'Amministrazione Trasparente

Al Sito Web

Agli atti

Al DSGA Avv. Michele Schiavulli

Titolo avviso/decreto:

Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – Agenda sud – Fase 2 (D.M. 106/2025)

Titolo progetto: Connessi alla Scuola: interventi educativi e ambienti accoglienti per il benessere

Codice avviso/decreto: M4C1I1.4-2025-1685-P-62410

Codice CUP: E34D25006250006

Oggetto: PROGETTO E CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATI A VALERE AZIONI INTEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI ACCOGLIENTI E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI TUTORAGGIO FUNZIONALI A CONTRASTARE L'ABBANDONO SCOLASTICO – AGENDA SUD – FASE 2 (D.M. 106/2025) **TITOLO PROGETTO: CONNESSI ALLA SCUOLA: INTERVENTI EDUCATIVI E AMBIENTI ACCOGLIENTI PER IL BENESSERE CODICE AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2025-1685-P-62410 - CODICE CUP: E34D25006250006**

Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – Agenda sud – Fase 2 (D.M. 106/2025) **Titolo progetto: Connessi alla Scuola: interventi educativi e ambienti accoglienti per il benessere Codice avviso/decreto: M4C1I1.4-2025-1685-P-62410 - Codice CUP: E34D25006250006**

IL PROGETTISTA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare l'articolo 21;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che

Codice meccanografico - FGIC884008

Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 2

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTA il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTA il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1;

VISTO il D.M. n. 106/2025 relativo alle "Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – Agenda Sud – Fase 2";

VISTO il progetto dell'Istituto dal titolo: "Connessi alla Scuola: interventi educativi e ambienti accoglienti per il benessere";

VISTA la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";

VISTO la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTO le istruzioni operative prot. n. 196979 del 13 novembre 2025 dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito relative agli "Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – Agenda sud – Fase 2 (D.M. 106/2025)";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATO che per la specificità del progetto e la necessità di coordinamento diretto, il Dirigente Scolastico assume le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) con nomina **Prot. 0000719/U del 26/01/2026** e di Progettista con nomina **Prot. 0001458/U del 18/02/2026**;

Codice meccanografico - FGIC884008

Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 3

CONSIDERATO la necessità di realizzare un progetto per la realizzazione di ambienti didattici e innovativi per il raggiungimento del target e del milestone;

formula il seguente capitolato tecnico relativo all'acquisto di *ambienti didattici innovati a valere azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – agenda sud – fase 2 (d.m. 106/2025) titolo progetto: connessi alla scuola: interventi educativi e ambienti accoglienti per il benessere codice avviso/decreto: m4c1i1.4-2025-1685-p-62410 - codice cup: e34d25006250006*:

La presente proposta progettuale nasce dalla volontà di trasformare questa Istituzione Scolastica in un **hub educativo d'eccellenza**, dove la tradizione pedagogica incontra l'innovazione tecnologica. L'obiettivo è superare il concetto classico di "aula" per approdare a quello di **ecosistema di apprendimento**, capace di stimolare il benessere degli alunni e di valorizzare le loro diverse intelligenze.

Partendo dai successi già riscontrati con l'adozione del **metodo finlandese**, l'Istituto intende fare un ulteriore salto di qualità: Gli ambienti didattici saranno riprogettati secondo i principi dell'ergonomia e della flessibilità con l'integrazione di arredi dinamici e zone di "soft-learning" che rendano gli spazi non solo confortevoli, ma funzionali a una didattica laboratoriale e meno frontale, dove lo studente è il vero protagonista del proprio processo di crescita.

L'attuale auditorium è destinato a trasformarsi in una **Digital Arena polifunzionale**. Non più solo un luogo di riunione, ma un centro di produzione multimediale avanzato. Attraverso il potenziamento dei sistemi audio-video e l'implementazione di tecnologie interattive, lo spazio diventerà il cuore pulsante delle attività seminariali, dei webinar e delle performance digitali della scuola.

Per dare una veste professionale all'impegno dei nostri studenti, il progetto prevede la creazione di una vera e propria **Redazione Multimediale** per la realizzazione della nostra testata scolastica "*La Nuova Cerignola*". Essa diventerà il laboratorio permanente di competenze trasversali (scrittura critica, editing, grafica e comunicazione social), dotata di postazioni di editing professionale per trasformare il giornalismo scolastico in un'esperienza di cittadinanza attiva e pre-professionale.

Il legame con il territorio e la sensibilità estetica vengono valorizzati attraverso due interventi speculari:

- **Museo Storico:** Uno spazio espositivo che intreccia la memoria locale con la didattica, utilizzando anche soluzioni espositive interattive.
- **Atelier d'Arte:** Un potenziamento dei laboratori artistici per favorire la libera espressione e l'uso di nuove tecniche materiche e digitali.
- **Laboratorio di Scienze:** A acquisto di alcuni arredi per rendere lo spazio sempre più confortevole.

Data la vocazione del nostro **Indirizzo Musicale**, il progetto mira a un upgrade tecnologico e strumentale attraverso l'acquisto di nuovi strumenti di alta qualità e di attrezzature per il potenziamento dei laboratori musicali che permetterà agli studenti di confrontarsi non solo con l'esecuzione classica, ma anche con la produzione e la registrazione sonora, rendendo l'offerta formativa unica nel panorama territoriale.



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800

Per la corretta realizzazione del progetto A **TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO** SI consiglia di acquistare i prodotti di seguito elencati. Si consiglieranno, SEMPRE A **TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO** SI marche, modelli e caratteristiche da fornire all'operatore economico per ottenere la migliore offerta economica.

BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
LIM 65"	DIGITAL BOARD SICOMPUTER SCENA 65" 4K	4 AULE METODO FINLANDESE	6

SCHEDA TECNICA

SiComputer

Scena NT65

Modello	Scena NT65
Dimensioni Display	65"
Caratteristiche	IPS con trattamento antiriflesso e retroilluminazione LED 72% NTSC
Touch	Tecnologia Si Touch (Sensitive Infrared Touch) con supporto Multitouch (40 tocchi)
Touch resolution	32768x32768
Vetro	Temperato antiriflesso da 3,2mm - durezza 8H
Luminosità	400 cd/m2 (typ.)
Contrasto	1200:1
Risoluzione	4K - 3840 x 2160p
Formato	16:9
Pixel Pitch	0.372(H) x 0.372(V)
Tempo di risposta	8 ms
Angolo di visione	178° orizzontale / 178° verticale
Colori	1.07 Milardi
Precisione	±1 mm con massima accuratezza
Rilevamento	Dimensioni minime degli oggetti: tocco singolo ≥ 1,6 mm - tocco multiplo ≥ 2 mm
Consumi	max 300W / Stand-by <0,5W
Alimentazione	100-240V ~50/60Hz
Porte	2x HDMI-in / 1x HDMI-out / 1x DP-in / 1x VGA-in / 1x SPDIF / 1x MIC-in / 1x Audio-In
Porte USB	1x Audio-out / 1x RS232 / 2x LAN
Porte frontali	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0 / 3x Touch USB / 1x USB Type-C (DP e Power Delivery)
Altoparlanti	1x USB Type-C / 1x HDMI-in / 1x Touch USB / 2x USB 3.0
OSD	2 x 15W
Lingua	Pulsanti frontali (Home, Indietro, impostazioni e regolazione volume) e su schermo
CPU	Supporto multilingua
GPU	Quad Core Cortex A73 + A53
Sistema Operativo	Mali G52 MP8
RAM	Android 14
ROM	8 GB
Network	128 GB eMMC Flash
App di Serie	LAN + Wifi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.1
Opzionale	5- Writing (lavagna), Browser, File Manager, E-Share per la condivisione dispositivi Android, iOS e Win, Preferiti e Store
Compatibilità	Windows 11 (con OpS)
Dimensioni	1482,1 mm x 87,8 mm x 891,4 mm
Dimensioni imballo	1640 mm x 185 mm x 1010 mm
Peso	35,4 Kg (Netto) / 49 Kg (Lordo)
Condizioni operative	600x400mm Staffa per fissaggio a muro (in dotazione) o applicazione su carrello (opzionale)
Accessori di Serie	da -0°C a +40°C / umidità 20%-80% (senza condensa)
Conformità	Staffa per montaggio a muro, 2 perne magnetiche a doppia punta, manuale d'istruzioni
garanzia	telecomando (batterie non incluse), cavo di alimentazione, USB A-B ed HDMI
	Ce, RoHS, Energy Star
	36 mesi

SiComputer

Scena NT65

La lavagna
come non l'hai mai vista

Numero Unico
0545-33355
supporto@sc.com

Tutti i nostri servizi, regalerai da sempre proprietà? SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra responsabilità ambientale e della comunità. I nostri prodotti e servizi sono innovativi e sostenibili. Per la qualità di registrazione e servizio, con attenzione dedicata a ogni cliente, con competenza e professionalità, in un'ottica di servizio al cliente, con passione e dedizione. I nostri servizi sono a tua disposizione e possono essere personalizzati in base alle tue esigenze. SiComputer è a tua disposizione per qualsiasi informazione. Per contatti e per i nostri servizi, visita il sito www.si-computer.com o il sito www.si-computer.com.

Scena NT65



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800




Pag. 5



SiComputer. | Scena NT65



Semplifica la didattica digitale grazie alle Digital Board della linea Scena NT. Ideale per scrivere e disegnare anche a più mani con l'app S-Writing, oltre a riprodurre video, navigare sul web e proiettare slide interattive.



L'ampio e luminoso display di Scena NT con trattamento antiriflesso, garantisce un'ottima visibilità dall'ultima alla prima fila di banchi, mentre il sistema **Low Blue Light mode dinamico** consente la riduzione, con due livelli d'intensità diversi, della luce blu evitando l'affaticamento della vista a chi sta scrivendo. La tecnologia **Si Touch** (Sensitive Infrared Touch) offre un'esperienza di scrittura simile alla lavagna tradizionale, ma più evoluta. I tratti seguono i gesti con assoluta naturalezza e fluidità, generando linee precise, scorrevoli, praticamente magiche. Il display degli Scena NT è sensibile alla pressione e alla velocità del tratto, in più consente l'utilizzo di diverse configurazioni della lavagna stessa, in funzione alle necessità del docente. Con **Split Screen** è possibile suddividere lo schermo in più aree indipendenti ed utilizzare più tocchi contemporaneamente. Inoltre, con un semplice gesto è possibile abbassare la parte attiva del display, grazie alla modalità **DAB (DownActive Board)** per agevolare i più piccoli.


Numero Unico
0545-33355
sicomputer.it

Tutti i marchi sono registrati dei rispettivi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra responsabilità ambientale e della normativa RoHS, utilizzando al massimo materiale non combustibile e riciclabile. Per la scelta di componenti, materiali e servizi e per ulteriori decisioni e scelte commerciali, SiComputer si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso. SiComputer S.p.A. è a tutti gli effetti il produttore e l'unico responsabile della configurazione finale. SiComputer non è responsabile per eventuali errori (tipografici) nei contenuti o per informazioni errate sulla gamma SiComputer visitando i siti web SiComputer.it.

Praticamente magica

SiComputer. | Scena NT65

La lavagna
come non l'hai mai vista





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”
Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 6

BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
SEDIE PER AUDITORIUM	HATTON - PURPLE HAZE H45,5 CM	AUDITORIUM	20

Descrizione del prodotto

La silhouette elegante e slanciata di queste sedie è realizzata con un monoblocco in polipropilene e fibra di vetro, riciclabile al 100%.

La protezione UV integrata le rende adatte all'uso interno ed esterno. Robuste, comode e leggere, sono impilabili fino a 8 pezzi a terra o 18 pezzi sul carrello.

Il suo schienale leggermente curvo è dotato di una maniglia integrata per facilitare lo spostamento e riconfigurare rapidamente lo spazio.

Età consigliata	14 anni
Altezza sedia	805 mm
Colore	Purple Haze
Profondità	560 mm
Materiale	885 Polipropilene 12% fibra di vetro
Altezza seduta	455 mm
Larghezza	500 mm

Purple Haze h45,5 cm





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 7



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MICROFONI PANORAMICI	BEHRINGER C2 (Coppia)	AUDITORIUM	6

Produttore: Behringer

COPPIA DI MICROFONI PANORAMICI A CONDENSATORE MATCHED

Un microfono a condensatore è la scelta ideale per catturare voci o strumenti acustici, sia in contesti dal vivo che in sala di registrazione. Per loro stessa natura, i microfoni a condensatore sono molto più sensibili di microfoni dinamici, consentendo loro di catturare anche il più esile dei segnali. Grazie al loro diagramma cardioide i microfoni C-2 captano il segnale sorgente, respingendo i suoni fuori asse che potrebbero rovinare una registrazione altrimenti perfetta.

Caratteristiche

Coppia di microfoni professionali per registrazioni in studio o live

Venduti come coppia "Matched" per registrazioni stereo

Diaframma Low-mass per una risposta in frequenza molto ampia

Perfetti per strumenti acustici, overhead, piano, etc

Diagramma polare Cardioide per l'eliminazione del feedback

Attenuazione d'ingresso -10dB

Adattatore per asta microfonica, filtro antivento, stereo-bar e valigetta per il trasporto inclusa

Connettori XLR 3-pin placcati in oro

Peso: 0,09kg





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 8



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ASTA MICROFONO	Asta Microfono a Giraffa Treppiede regolabile stativo	AUDITORIUM	6

Questa **asta per microfono robusta** è progettata per garantire massima flessibilità d'uso, sia in studio che dal vivo. Caratterizzata da una regolazione in altezza e sul bilanciante, permette di posizionare il microfono con precisione grazie al braccio regolabile sia in distanza che in inclinazione. Il meccanismo di regolazione dell'altezza è semplice e rapido, ottimizzando i tempi di setup. Le gambe dell'asta, lunghe 35 cm, assicurano stabilità eccezionale, evitando oscillazioni indesiderate durante l'uso. Costruita con materiali di alta qualità, questa asta è la scelta ideale per chi cerca una soluzione durevole e affidabile per le proprie esigenze audio.

Caratteristiche

- Materiale snodo base: ABS
- Altezza (min-max): 95 - 158 cm
- Lunghezza braccio: 75 cm
- Lunghezza gamba: 35 cm
- Peso: Kg 1,8
- Finitura nero verniciato





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 9



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MIXER 16 CANALI	BEHRINGER Xenyx X1622 USB	AUDITORIUM	1

MIXER PASSIVO 16 INGRESSI CON EFFETTI 24 BIT E INTERFACCIA AUDIO USB

Il Behringer Xenyx X1622USB dispone di quattro ingressi microfonici XENYX con channel insert, compressori "One-Knob" e EQ 3-bande British con una banda media semi-parametrica sweepabile. I quattro canali stereo di linea offrono una messa a punto migliorata tramite equalizzatore a 4 bande, estremamente utile per la regolazione delle frequenze medie critiche delle tastiere. Gli Aux 1 send sono canali commutabili (pre-o post-fader) e individuali e possono essere assegnati a due sottogruppi per un mixaggio flessibile.

Caratteristiche principali

Mixer analogico a bassissimo rumore, high-headroom

4 Mic Preamp "state-of-the-art" XENYX con alimentazione Phantom, paragonabili a preamplificatori stand-alone

4 compressori da studio con funzione "one-knob" e controllo LED per cantanti professionisti e per strumenti

Neo-classic "British" EQ 3-bande per un suono caldo e musicale con banda media semi-parametrica

Nuovo processore FX da studio con 16 preset modificabili tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e multi-effetti, funzione Tap e impostazioni utente memorizzabili

Interfaccia audio USB stereo per connessione diretta al pc

Channel insert su ciascun canale mono per la connessione ad apparecchiature esterne

2 mandate ausiliarie per canale: 1 pre/post fader per applicazioni di monitoraggio/FX, 1 post fader per dispositivi FX interni o mandata esterna

Clip LED, switch mute, main mix e subgroup routing, funzioni solo e PFL su tutti i canali

2 sottogruppi con uscite separate per una flessibilità di routing aggiunta; 2 stereo aux return multi-funzionali con routing flessibile

Uscite bilanciate main mix con connettori XLR placcati in oro, uscite headphone/control room e uscite rec stereo

Uscite Control Room/Cuffie con matrice sorgente multi-input, ingressi rec assegnabili al mix principale o alle uscite Control Room/Cuffie

Fader 60mm logaritmico e comandi rotativi sigillati

Staffe per montaggio a rack incluse

Dimensioni: H97 x 300 x 350mm

Peso: 3,3kg



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 10



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MIXER 8 CANALI	Sound Sation MIOMIX 404FX	AUDITORIUM	1

Mixer Audio Passivo 8 Canali Multi-Effetto Digitale

Sound station MioMix 404FX è un mixer passivo a 8 canali con multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I 4 ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il multieffetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.

Caratteristiche Tecniche Soundsation MIOMIX 404FX

8 Canali in Totale

4 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco 1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 4

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

Specifiche Tecniche Soundsation MIOMIX 404FX

Connessioni di Ingresso: XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-4), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 5-6), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 7-8)

Connessioni di Uscita: XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)

Funzioni Canale 1-4: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 5-6: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 7-8: Volume di Canale, Selettore Mono/Stereo

Effetto Digitale: 24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz

VU Meter: Indicatore di Livello 2x6 LED

Scheda informativa fornitore

Pag. 3 / 3

Livello Massimo di Uscita: 3 Vrms



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 11

Risposta in Frequenza: +/-0.5dB, 20Hz-20kHz Intervallo Dinamico: 102dB

THD+N @ 1kHz: =0.003%

Crosstalk Stereo: 92dB

Alimentazione: DC 5V, 0.5A Consumo: Max. 2.5W

Dimensioni (LxAxP): 220 x 165 x 66 mm Peso netto: 1.2kg

Maggiori Informazioni SKU	87518
BarCode	8054301332881
Modello	MIOMIX 404FX
Condizione	Nuovo
Produttore	SOUNDSATION





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 12



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CASSEAUDIO	DB Technologies B-Hype 12	AUDITORIUM	4

Diffusore Attivo 200W Cono da 12

La **DB Technologies B-Hype 12** è un diffusore attivo da 200W con cono da 12 pollici, alimentato da amplificatori Classe D ad alta efficienza che consentono di raggiungere livelli di pressione sonora considerevoli. B-HYPE 12 è un sistema attivo versatile, dotato di un driver a compressione (bobina da 1") e un woofer da 12" (bobina da 2"). La dispersione del suono è asimmetrica sull'asse verticale e diversificata (nella parte alta e bassa) su quello orizzontale, garantendo una copertura più mirata ed efficiente, specialmente in ambienti con alta riverberazione. L'ingresso combo consente una notevole versatilità, rendendo il sistema adatto per l'uso con un microfono dinamico o un ingresso linea standard. L'equalizzazione preimpostata BOOST rafforza le frequenze alte e basse, mentre l'uscita LINK consente il collegamento a un secondo sistema. La portabilità è garantita da un design moderno e accurato, con tre maniglie (due sui lati e una in alto) e un peso totale di soli 13.9 kg. Inoltre, ogni diffusore può essere posizionato orizzontalmente e utilizzato come monitor, garantendo una stabilità di appoggio a 45° su entrambi i lati. I diffusori possono essere montati su treppiede o su palo, in combinazione con i subwoofer dB Technologies

Caratteristiche

Massima efficienza per una pressione sonora fino a 120 dB Prestazione acustica professionale

Design della tromba innovativa per una copertura ampia e uniforme. Pesopiuma

Design asciutto e contemporaneo che migliora la portabilità del sistema 3 maniglie

Doppio uso monitor Preset EQ Flat /Boost

Specifiche

Tipologia: Diffusore attivo a 2 vie

Larghezza di banda utilizzabile [-10dB]: 55Hz - 20kHz Risposta in frequenza [-6dB]: 61Hz - 19,6kHz

Max SPL (1m): 126dB

Driver a compressione HF: 1" Exit Bobina HF: 1"

Speaker LF: 12" Bobina LF : 2"

Frequenza di crossover: 2300Hz (24dB/Oct)

Dispersione orizzontale: Asimmetrica, 85° verso l'alto / 120° verso il basso

Scheda informativa fornitore

Dispersione verticale: 85° (+25° / -60°)



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 13

Classe Amp: Classe-D, raffreddamento passivo (convezione) Potenza RMS: 200W

Potenza di picco 400 W

Controller: 28/56bit - 48 kHz Limiter: Peak, Termico, RMS

Controlli: Volume, Sensibilità ingresso audio, Preset DSP Connessioni di rete: VDE

Ingresso segnale: 1x Combo In (Mic/Line) bilanciato Segnale Out: 1x XLR Out (Link) bilanciato

Dimensioni: Larghezza 350 x Altezza 645 x Profondità 330 mm Peso: 13.9 kg





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 14



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
TENDA SIPARIO	Backdrop 300 x 500 cm with Grommets, Black	AUDITORIUM	1

Gli sfondi luminosi sono ideali per il rivestimento di palchi e la copertura di superfici. Poiché i fondali LightmaXX sono resistenti alla fiamma, il loro utilizzo sul palco è inevitabile. Ideale come decorazione, rivestimento murale per studi fotografici e audio, per eventi, strutture pubbliche, costruzione di fiere, ecc.

Caratteristiche: Tenda da palco fondale in molletta Dimensioni (larghezza x altezza): 300 x 500 cm 100% cotone Impuntato tutt'intorno, lati / bordi incatenati Occhielli grandi sul lato largo - distanza ogni 25 cm Con cinghia interna rinforzata resistente alla fiamma secondo DIN 4012 B1 certificata

Caratteristiche:

- Produttore: lightmaXX
- Lunghezza (cm): 300
- Larghezza (cm): 500
- g / qm: 300
- Certificato B1: Sì
- Anelli di tenuta: Sì
- Designazione colore: Black





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”
Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 15



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MICROFONI GELATO	Sound Sation WF-U216HH (COPPIA)	AUDITORIUM	3

Radiomicrofono Doppio UHF due Palmari

WF-U216 è un sistema UHF a doppio radiomicrofono con 16 canali ciascuno. Le sue caratteristiche fondamentali sono l'affidabilità, la qualità audio e l'estrema semplicità di utilizzo. E' pensato

principalmente per tutti quei professionisti che necessitano di uno strumento di lavoro pronto all'uso e che non ti lascia mai a piedi. Nonostante la sua apparenza, infatti, il WF-U216 è un

concentrato di tecnologia in grado di integrare in un unico chip lo stadio di preamplificazione

microfonica a elevata qualità, il processamento audio basato su DSP, lo stadio di sintesi PLL, e altre funzioni. Rispetto ai sistemi analogici, migliora notevolmente la stabilità e l'affidabilità della sezione di modulazione FM, degli stadi in AF e audio, offrendo performance vocali e strumentali di livello

professionale. Il WF-U216 è inoltre dotato del sistema di sincronizzazione IR per l'accoppiamento tra ricevitore e trasmettitore in modo rapido. Sia il trasmettitore a mano che quello tascabile

possono funzionare con batterie tipo AA alcaline o ricaricabili. Il trasmettitore a gelato permette la ricarica diretta delle batterie grazie al cavo USB in dotazione. La qualità delle capsule cardioidi del trasmettitore a mano (dinamica) è di livello professionale.

Caratteristiche Soundsation WF-U216HH

Banda UHF da 520-550 MHz

16 canali per ciascun microfono (32 canali in totale)

Interfaccia utente semplice e chiara con display su trasmettitori e ricevitore

Design a chip singolo con preamplificatore di alta qualità, elaborazione audio DSP e sintesi PLL

Sistema di accoppiamento IR per una rapida configurazione

Circuiti a basso consumo delle batterie

50m Distanza ideale (senza ostacoli)

Microfono portatile professionale con capsula cardioide dinamica

Specifiche tecniche Soundsation WF-U216HH

Banda: UHF 520-550MHz

Stabilizzazione della Frequenza: Calibrazione automatica

Intervallo Dinamico: >90dB



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 16

Distorsione Armonica Totale: <0.4%

Risposta in Frequenza: 40Hz-15KHz $\pm$ 3dB

Livello di Uscita Audio: Bilanciata 400mV; Sbilanciata 400mV

Dimensioni Imballo Sistema (LxPxAl): 380 x 285 x 65 mm

Peso Lordo Imballo Sistema: 1.2 kg

Alimentazione Ricevitore: DC 12V / 1000mA

Scheda informativa fornitore

Rapporto Segnale/Rumore Ricevitore: >95dB

Sensibilità di Ricezione: -95dBuV

De-Enfasi Ricezione: 75uS

Dimensioni Ricevitore (LxPxAl): 210 x 155 x 43 mm

Altezza Antenne Ricevitore: 115 mm

Peso Netto Ricevitore: 0.345 kg

Potenza di Trasmissione: 10mW(Max)

Tipo di Modulazione: FM

Deviazione Massima Trasmissione: $\pm$ 26KHz

Emissione di Spurie Trasmissione: >40dB

Alimentazione Trasmettitori: 2x Batt. da 1.5V Alcaline tipo AA o 2x Batt. Ricaricabili da 1.2V tipo AA

Durata Batterie Trasmettitori: 5 ore circa

Dimensioni Microfono palmare (L/PxH): Ø33 (min) - Ø48 (max) x 248 mm

Peso Netto Microfono Palmare: 0.2155 kg (batterie incluse)





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 17



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
TESTE ROTANTI	Algam Lighting MS 60 Spot Lira	AUDITORIUM	2

Testa mobile spot MS 60

Algam Lighting **MS 60 Spot Lira** è una testa mobile che produce un raggio potente in grado di proiettare combinazioni inedite di una ruota a 8 gobo e una ruota a 8 colori. Inoltre è dotata di una messa a fuoco motorizzata, un triplo prisma rotante e uno strobo.

Scheda informativa fornitore

SKU	327195
BarCode	3700166370647
Modello	MS 60 Spot
Condizione	Nuovo
Produttore	ALGAM LIGHTING



Codice meccanografico - FGIC884008
 Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
 CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 18



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CASSE PORTATILI	Vonyx VSA700	AUDITORIUM	2

Diffusorie Amplificato Portatile 15" con 2 Microfoni UHF e Batteria Ricaricabile

I diffusori amplificati portatili **VONYX VSA700** sono sistemi audio professionali di alta qualità da 12" e 15". Questi sistemi integrano un amplificatore con ricevitore BT per lo streaming musicale da smartphone o tablet, una porta USB e uno slot SD per la riproduzione MP3. Il display grafico mostra chiaramente i tag ID3. La batteria ricaricabile li rende ideali per PA e performance da strada. Inclusi **2 microfoni UHF** per massima libertà. Il pannello posteriore offre connettività versatile: canale di ingresso microfono con ingresso combo XLR, ingresso Aux-line, controlli per regolazione del tono, unità di controllo MP3, indicazione stato batteria, ingresso e uscita di linea RCA e controlli indipendenti per due canali microfoni wireless UHF. I sistemi sono racchiusi in un contenitore resistente con ruote e maniglia per facile trasporto.

Caratteristiche

Sistema audio portatile all-in-one

Semplice da configurare e utilizzare Porta USB e slot per SD card

Ingresso AUX

Potenza massima di 1000 W con amplificazione di classe D Interfaccia BT Streaming per musica wireless

Robusto corpo in plastica ABS resistente agli urti

Fino a 8 ore di utilizzo continuo con una carica completa Centralina batteria con indicatore di stato

Include 2 microfoni UHF con controllo del volume separato Effetto echo commutabile

Ampio display grafico con tag ID3 Equalizzatore a 2 bande

Funzione mute

Controlli di tono e riverbero dell'echo

Dotato di maniglia e ruote per un facile trasporto Staffa di montaggio per treppiede da 35 mm

Controller remoto IR per lettore multimediale Dimensioni: (L x W x H) 360 x 420 x 690 mm

Peso: 16,90



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT - Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE - 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 19



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CARRELLO PER LIM	CARRELLO CON RUOTE E MENSOLA, SUPPORTA - MONITOR FINO 86"	AUDITORIUM	1

CARAVEL 100800x600 Product code: 07188

Monitor trolley suitable for the most varied needs. Ideal for VIDEOCONFERENCE applications, CORPORATE PRESENTATIONS, DIGITAL SIGNAGE and adaptable to different environments, AIRPORTS, SCHOOL AND MEDICAL ENVIRONMENTS, OFFICES, HOTELS, SHOPS and PUBLIC SPACES.

MAIN FEATURES

Color:Black

Net Weight:16.5 Kg

Warranty:5 years



Gross Weight18 kg

Supportedweight90 Kg(200Lbs)

Screen dimension:55-86«

AVshelfmaxload:11,4Kg(25Lbs)

VESA: 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 700x400 800x400 800X600





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 20



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
BANCHI AD ARCHI	Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 180x120x64h	BIBLIOTECA	2

Descrizione

Tavolo pensato per il lavoro di gruppo, la forma a ferro di cavallo permette all'insegnante dalla sua postazione centrale di interagire facilmente con gli studenti. Adatto anche ad attività che prevedono un team leader o per gruppi di sostegno. Superficie in laminato di tipo compatto, disponibile in diversi colori (bianco, giallo, grigio, faggio, acero, rosso, azzurro, violetto). Telaio in acciaio verniciato argento RAL9006 Per gruppi fino a 7 persone (es. 1 docente e 6 studenti). Dimensioni: 180x120x64h. Disponibile anche in altezze diverse (53, 59, 64, 72 cm)





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 21



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
SEDIE PER BIBLIOTECA	Sedia Postura Plus H46 cm	BIBLIOTECA	14

Descrizione

Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci.

Dimensioni:

Altezza seduta 46 cm

Larghezza seduta 37 cm

Profondità seduta 37 cm

Altezza complessiva 79 cm

Larghezza complessiva 48 cm

Peso: 4,5kg

COLORI:

7 SEDIE DI COLORE: AZZURRO TALCO; 7 SEDIE DI COLORE: MANDARINO FRIZZANTE





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 22



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CAVALLETTI PER LABORATORIO DI ARTE	CAVALLETTO LIRA CM.66X87X173H	LABORATORIO DI ARTE	20

Descrizione

Pratici, robusti, molto stabili e pieghevoli. Indispensabili per dipingere con comodità in ogni luogo, dalla giusta prospettiva. Appositamente studiati per soddisfare le molteplici esigenze degli artisti. Cavalletto da campagna in legno. Cavalletto Lira cm.64 x 64 x 154 h





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 23



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ARMADI CON ANTE CHIUSE	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Verdi/fianchi Grigi	LABORATORIO DI SCIENZE	2

Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Colorate

100X45X200H

Il prodotto deve essere montato. porta regolare. Versione con struttura grigia (o altri colori standard) e porte colorate (Si chiede ante di colore verde, azzurro).

Descrizione

Armadio metallico con ante a battente e 4 ripiani regolabili, realizzato interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10 presso piegata e adeguatamente rinforzata. I fianchi sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico, dotato di fori che ne consentono il fissaggio sia dall'esterno del contenitore che dall'interno. Gli armadi sono corredati di 4 ripiani regolabili in altezza e di una serratura tipo Yale con due chiavi antinfortunistiche pieghevoli con nottolino nero.





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”
Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 24



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
FORNO PER CERAMICA PER LABORATORIO DI ARTE	Forno ceramica Beta 2	LABORATORIO DI ARTE	1

Il **Forno Beta** con il suo **Kit Completo** rappresenta una soluzione ideale e completa per tutti coloro che desiderano esplorare il mondo della ceramica, dalla modellazione alla cottura finale delle opere. Questo pacchetto offre non solo un forno di alta qualità, ma anche tutti gli strumenti e i materiali necessari per iniziare immediatamente a creare, senza la necessità di acquisti aggiuntivi.

Caratteristiche del Forno:

- **Temperatura Massima:** 1100°C, ideale per una vasta gamma di tecniche ceramiche.
- **Dimensioni Utili Interne:** 44H x 42L x 40P cm, che offrono uno spazio ampio per progetti di medie dimensioni.
- **Volume:** 74 Litri, perfetto per gestire più creazioni contemporaneamente.
- **Voltaggio:** 220 volt, adatto alla maggior parte delle configurazioni domestiche e degli studi.
- **Assorbimento:** 2,9 Kw, per un efficiente consumo energetico.
- **Programmi:** 4 impostazioni pre-programmate per una cottura versatile.
- **Peso:** 80 Kg, una costruzione solida che assicura stabilità e durata nel tempo.

Contenuto del Kit Completo:

- **Base e Piastra Refrattaria:** Fondamentali per la corretta installazione e funzionamento del forno.
- **Colonnine e Materiali per la Modellazione:** Per supportare e creare le tue opere con facilità.
- **Argilla Rossa e Impasto Bianco (12,5 kg ciascuno):** Due tipi di argille di alta qualità per sperimentare diverse finiture e tecniche.
- **Engobbi, Colori e Smalti Assortiti:** Una vasta gamma di finiture decorative per esprimere al meglio la tua creatività.

Benefici dell'Integrazione:

Acquistando il **Forno Forno ceramica Beta 2 Colorobbia**

Caratteristiche del Forno Beta 2:

- **Temperatura Massima:** 1100°C, ideale per una vasta gamma di tecniche ceramiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 25



- Dimensioni Utili Interne: 44H x 42L x 40P cm, che offrono uno spazio ampio per progetti di medie dimensioni.
- Volume: 74 Litri, perfetto per gestire più creazioni contemporaneamente
- Voltaggio: 220 volt, adatto alla maggior parte delle configurazioni domestiche e degli studi.
- Assorbimento: 2,9 Kw, per un efficiente consumo energetico.
- Programmi: 4 impostazioni pre-programmate per una cottura versatile.
- Peso: 80 Kg, una costruzione solida che assicura stabilità e durata nel tempo.

Contenuto del Kit Completo:

- Base e Piastra Refrattaria: Fondamentali per la corretta installazione e funzionamento del forno.
- Colonnine e Materiali per la Modellazione: Per supportare e creare le tue opere con facilità.
- Argilla Rossa e Impasto Bianco (12,5 kg ciascuno): Due tipi di argille di alta qualità per sperimentare diverse finiture e tecniche.
- Engobbi, Colori e Smalti Assortiti: Una vasta gamma di finiture decorative per esprimere al meglio la tua creatività.



Temperatura max: 1100°C
Dimensioni utili interne cm.: 44H x 42L x 40P
Dimensioni esterne cm.: 69H x 63L x 67P
Volume: 74 Litri
Voltaggio: 220 volt
Assorbimento: 2,9 Kw
Programmi nr: 4
Peso Kg.: 80

Max temperature: 1100°C
Interior dimensions cm.: 44H x 42L x 40P
Exterior dimensions cm.: 69H x 63L x 67P
Loading volume: 74 Liters
Voltage: 220 volt
Power input: 2,9 Kw
Programs no.: 4
Weight Kgs.: 80





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 26



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
SEDIE COLORATE PER MUSEO STORICO	Sedia Postura Plus H46 cm	MUSEO STORICO	14

Descrizione

Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci.

Dimensioni:

Altezza seduta 46 cm

Larghezza seduta 37 cm

Profondità seduta 37 cm

Altezza complessiva 79 cm

Larghezza complessiva 48 cm

Peso: 4,5kg

COLORI: GRIGIO CENERE;





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 27



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
TAVOLO STUDIO MUSEO STORICO	Tavolo Riunione con piano sagomato 280x110x73H cm-NOCE CANALETTO/TELAIO ARGENTO RC	MUSEO STORICO	1

tavolo riunione con piano sagomato, Struttura con due gamboni Dim. cm 280x110x73H. Composto da 2 moduli.
 Possibilità di creare configurazioni più lunghe con modulo centrare aggiuntivo da 70 cm





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)



SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800


Pag. 28



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
LIBRERIA PER MUSEO STORICO	LIBRERIA PER MUSEO	MUSEO STORICO	2

Libreria composta da

Rif. Prodotto	Descrizione	Q.tà
A	TOP	1
E	MOBILI LATERALI	2
C	MOBILE CENTRALE	1
H	PIEDINI	3
M	RIPIANI A CUBOTTO	4





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 29



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
POSTAZIONE POD CAST	ZOOM PodTrak P8	REDAZIONE “LA NUOVA CERIGNOLA”	1

Registratore/Mixer per Podcasting PodTrak P8

Facile da usare, lo **Zoom PodTrak P8** ti permette di registrare, editare o trasmettere live i tuoi podcast più ambiziosi! Il touchscreen a colori (configurabile in italiano), gli ingressi/uscite e controlli abbinati per colore rendono le regolazioni in tempo reale estremamente facili. Gli ingressi del **PodTrak P8** sono provvisti dei migliori preamp **Zoom**, e con i loro 70dB di guadagno, saranno in grado di gestire anche i microfoni più esigenti come lo **Shure SM7B**. È presente inoltre un canale dedicato alle chiamate telefoniche (gestibili anche via Bluetooth con l'adattatore opzionale **Zoom BTA-2**), insieme al sistema Mix-Minus in grado di prevenire eco e feedback indesiderati. Disabilitare la modalità **ON AIR** ti permetterà di sentire gli input soltanto attraverso le uscite cuffia, permettendo conversazioni private, mentre la funzione di riduzione del rumore spegne automaticamente i microfoni inutilizzati. Dimensioni (mm): 295 (L) x 248 (p) x 61 (a)

6x ingressi microfono XLR con phantom power selezionabile 6x uscite cuffia con controllo di volume individuale

Slider volume individuali e pulsanti “mute” e “On Air”

Canale dedicato per connessione a telefono termite 1x jack TRRS 3,5mm con funzione mix- Minus per soppressione automatica di eco e feedback Audio Bluetooth compatibile tramite Zoom BTA-2 (opzionale)

Provvisto di noise reduction, compressore/de-esser, limiter, lo-cut, tone adjustment 9x Sound Pads programmabili con 4 banchi e 13 effetti sonori inclusi

Onboard editing Opzione di registrazione del mix finale o tracce separate direttamente su SD, SDHC e SDXC cards, fino a 512 GB

Formato File : 16-bit /44.1kHz audio WAV, Mp3 1x USB-C, Class-compliant mode per dispositivi iOS (adattatore Apple Lightning a USB camera richiesto) Interfaccia Audio USB 13-input, 2-output

Alimentabile con 4 batterie alcaline AA (Operatività fino a due ore), tramite USB o alimentatore Zoom AD-14 incluso



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 30



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ASTA PER MICROFONO	SHURE BROADCAST1	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1

Asta Microfonica Broadcast da Tavolo con Braccio Articolato

L'asta microfonica **BROADCAST1** di Shure è una soluzione ideale per il posizionamento del microfono su superfici come scrivanie o tavoli. Progettata per applicazioni professionali come broadcast, podcast e live streaming, si fissa facilmente a superfici fino a 55mm di spessore e ruota silenziosamente a 360 gradi.

Con un'estensione del braccio fino a 940mm, è realizzata in acciaio con rivestimento in polvere

nera e include una gestione dei cavi integrata. Compatibile con microfoni Shure SM7B, MV7 e simili, supporta un peso massimo di 2 kg, rendendola perfetta per microfoni da trasmissione pesanti.

Modello: BROADCAST1

Tipologia: Asta microfonica da tavolo con braccio articolato

Meccanismo di regolazione: Braccio articolato con estensione filettata Materiale: Acciaio con rivestimento in polvere nera

Altezza regolabile: Fino a 940mm

Base: Fissaggio a superfici fino a 55mm di spessore Peso: 2 kg

Compatibilità clip: Clip microfoniche statunitensi 5/8"-27 e europee 3/8"-16

Caratteristiche aggiuntive: Canale di gestione dei cavi integrato, rotazione a 360 gradi





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 31



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MICROFONO	SHURE MV7X	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1

Microfono Dinamico Cardioide per Podcast MV7X

Shure **MV7X** è un microfono dinamico cardioide professionale con connettore XLR progettato **per podcast** e **cantanti**, in quanto ottimizzato per un utilizzo ravvicinato alla sorgente sonora e per

garantire un'ottima intelligibilità e una risposta in frequenza (dai 50 ai 16.000Hz) fedele, rispettosa della tua voce.

La tecnologia "voice isolation" assicura che il microfono sia focalizzato sulla tua voce isolandolo dai rumori e dalle interferenze circostanti, perfetto per l'utilizzo in stanze non trattate acusticamente. L'affascinante e resistente design interamente in metallo presenta un dado regolabile che agevola l'installazione su aste e supporti per microfono.

MV7X è stato progettato pensando a podcaster e cantanti, utilizzando il design immortale del leggendario SM7B. Collegati direttamente alle varie interfacce audio via XLR e potrai registrare con l'audio di qualità garantito da Shure.

Tecnologia Voice Isolation, una combinazione intelligente di capsula dinamica, eccellente

reiezione posteriore e supporto antiurto assicurano che MV7X sia focalizzato come un laser sulla tua voce e non catturi alcun rumore di fondo indesiderato.

Una soluzione perfetta per podcast multimicrofono con un budget limitato che desiderano offrire un suono eccezionale senza compromessi.

Tipo: Microfono dinamico.

Diagramma polare: Unidirezionale (Cardioide). Connessione: XLR.

Sensibilità: -55 dBV/Pa (1.78 mV) a 1 kHz. Impedenza uscita XLR: 252 Ohm a 1 kHz.

Dimensioni: lunghezza 53.6mm, diametro 66.5mm. Peso: 0,55KG.





FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

**COESIONE
ITALIA 21-27**

**SCUOLA E
COMPETENZE**

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800

Pag. 32



Performance ancora più estreme per lavorare al top senza perdere un secondo. Ancora più spazioso: il nuovo case permette raddoppiare la potenza aggiungendo una seconda scheda video dedicata.

Inequivocabilmente silenziosa, grazie alle paratie rivestite con materiale ad assorbimento acustico.

Extrema Workstation è inoltre espandibile con RAM DDR-4/5 e SSD NVMe Gen 4. Extrema Workstation è capace di adattarsi alle più diverse esigenze e ambienti di lavoro, ed è personalizzabile e scalabile quasi come un server!

EXTREMA WORKSTATION W200 ULTRA9-285K
32 GB. SSD 2 TB. WINDOWS 11 PRO

CASE MIDI-TOWER ATX
CPU INTEL CORE ULTRA9-285K 5.70 GHZ
DDR-5 32 GB
SSD 2 TB

[illegible]

SiComputer | Extrema Workstation

Complesso
di superiorità.

**CODICE FISCALE – 90047460713**



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 33



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MONITOR PC	MONITOR SICOMPUTER SCENA 27" IPS NI27P	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1

DISPLAY 27 IPS
RISOLUZ. MAX. 1920 X 1080 @ 60 HZ
FORMATO 16:9
LUMINOSITA 300 CD/M2
CONTRASTO 10.000.000:1
INGRESSO VGA – HDMI

SiComputer. | Scena NI27P

SiComputer. | Scena NI27P

ENERGY STAR	
Classe energetica	F
Modello	Scena NI27P
Dimensioni display	27" - Diagonale 68.6 cm 615x358 (h) mm
Tecnologia	IPS Antiriflesso, Flicker Free
Luminosità	250 cd/m2
Contrasto	10.000.000:1 (DCR) 1000:1
Risoluzione	FHD 1920 x 1080
Formato	16:9
Pixel Pitch	0.311 x 0.311 mm
Tempo di risposta	5 ms
Angolo di visione	178° orizzontale / 178° verticale
Colori	16.7 M
Frequenza	65 Hz
Regolazioni	Modalità ECO, Riduzioni Luce Blu, Game, PC, Personalizzata
Consumi	Standby 0.5 W / Off 0.3 W / On 26 W
Alimentazione	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Porte	1x VGA, 1x HDMI, 1x DP / ingresso audio PC e uscita cuffia
Altoparlanti	2 incorporati da 2 W
OSD	12 lingue supportate
Piedistallo regolabile	Angolo di inclinazione 5° / 20° - Pivot 90° - Rotazione 45° sia SX che DX - Altezza max. 120mm
Dimensioni	615x358x45 mm senza piedistallo / 615x457x175 mm con piedistallo
Dimensioni imballo	700x450x105 mm
Pesi	Netto 4.7 Kg / Lordo 5.9 Kg
Sicurezza	Kensington Lock
Vesa	75x75 mm
Sostenibilità	Energy Star 8.0, senza piombo, senza mercurio
Conformità	CE, RoHS 2
Condizioni operative	Temperatura 5-35°C / umidità 20%-85%
Accessori	Piedistallo, cavo HDMI, cavo VGA, cavo di alimentazione
Guida Rapida e Chiave per montaggio	
Garanzia	36 mesi (on center)



Numero Unico (+39)
0545 33355
sicomputer.com

Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra politica commerciale e della normativa ISO 9001:2015. La certificazione ISO 9001:2015 garantisce la qualità e la conformità dei prodotti. Le immagini sono solo a scopo di riferimento e possono non rappresentare la configurazione reale. SiComputer non è responsabile per eventuali errori di stampa. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sicomputer.com.

Continua
a guardarmi.



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT - Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 34



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ARMADI CON ANTE CHIUSE	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Verdi/fianchi Grigi	REDAZIONE “LA NUOVA CERIGNOLA”	1

Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Colorate

100X45X200H

Il prodotto deve essere montato. porta regolare. Versione con struttura grigia (o altri colori standard) e porte colorate (Si chiede ante di colore verde, azzurro).

Descrizione

Armadio metallico con ante a battente e 4 ripiani regolabili, realizzato interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10 presso piegata e adeguatamente rinforzata. I fianchi sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico, dotato di fori che ne consentono il fissaggio sia dall'esterno del contenitore che dall'interno. Gli armadi sono corredati di 4 ripiani regolabili in altezza e di una serratura tipo Yale con due chiavi antinfortunistiche pieghevoli con nottolino nero.





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 35



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTI TA'
BANCHI AD ISOLA CON SEDIE	Isola olimpica ideale per la scuola secondaria di II grado - V2 CON SEDIE	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	3

Descrizione

Isola di lavoro ideale per la scuola secondaria composta da - 6 tavoli a spicchio bianchi H76 - 6 sedie colorate H46 Il set è composto da 6 tavoli a spicchio componibili, su ruote, a 60° che permettono di realizzare una configurazione completa a cerchio ma che si aprono anche ad altre numerose organizzazioni dello spazio, modificabili anche di ora in ora. Completano poi il set sei sedie colorate edizione speciale "olimpica" (2 di colore oro, 2 di colore argento e 2 bronzo), impilabili, ergonomiche. L'isola è pensata per creare un ambiente rilassante e appagante, ideato per favorire un contesto che supporta la concentrazione.





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 36



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
Tastiera 88 tasti pesanti Casio	CASIO PX-S1100	LABORATORIO DI MUSICA	4

Pianoforte Digitale 88 Tasti Nero

Casio introduce il suo nuovo **Privia PX-S1100 Black (nero)**, un pianoforte digitale dall'innovativo design che combina funzionalità all'avanguardia e dimensioni compatte. Il Privia PX-S1100 permette di modificare timbri, impostazioni ed effetti e di riprodurre i tuoi brani preferiti direttamente dal tuo smartphone o tablet grazie all'innovativo adattatore Bluetooth AUDIO e MIDI incluso. Questa funzione consente una maggiore versatilità e facilita la connettività, rendendo l'esperienza di suonare ancora più coinvolgente. Ma ciò che rende il **Casio PX-S1100** veramente straordinario è la sua struttura compatta, il pianoforte digitale a 88 tasti con meccanismo a martelletti più sottile al mondo. Nonostante una profondità di soli 232 mm, questo pianoforte si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, senza rinunciare alla qualità del suono. Il sistema di altoparlanti interno, potenziato, fornisce una resa sonora eccezionale, ricca di calde sfumature e capace di offrire un'ampia dinamica, da timbri delicati a toni più gravi e potenti. La tastiera Smart Scaled Hammer Action Keyboard riproduce fedelmente la sensazione e il peso della tastiera di un pianoforte a coda. Nonostante le dimensioni compatte, ciascuno dei 88 tasti è dotato di un proprio meccanismo di smorzamento e pesatura, per una corretta produzione del suono e una risposta autentica, come se stessi suonando un pianoforte a coda da concerto.

Caratteristiche Tecniche

Pianoforte digitale con tastiera 88 tasti pesati con sistema a martelletti 5 livelli di sensibilità alla dinamica

192 note di polifonia

18 timbri tra cui il timbro GrandPianoConcert Metronomo integrato, layer e split

Risonanza delle corde, risonanza del pedale, rumore del pedale Funzione lezione

Duet mode

Registratore MIDI e AUDIO AUDIO IN e LINE OUT

Funzionamento anche a pile (autonomia: 5 ore) USB to host – per collegamento al PC

USB to device

Bluetooth AUDIO (grazie all'adattatore WIRELESS WU-BT10 incluso) Connessione all'app Chordana Play for Piano

Colore: nero

Dimensioni: 1322 x 232 x 102 mm





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 37



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
SUPPORTO PER TASTIERA	BoomTone DJ KS 1 X Supporto per Tastiera	LABORATORIO DI MUSICA	4

Caratteristiche

- Montaggio estremamente semplice con kit fornito
- Pacchetto individuale 94 x 7 x 5 cm
- 7 altezze regolabili da 65 a 95 cm
- Tubi di sezione 30 x 20 mm
- Maniglie con punte in gomma
- Lunghezza bracci: 32 cm, diametro 25 mm
- Peso: 1.36 kg
- Carico massimo: 15 kg





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 38

BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CUSTODIA PER TASTIERA	Oqan Borsa per Tastiera 88 Tasti	LABORATORIO DI MUSICA	4

Oqan Custodia per Tastiera 88 Tasti

Borsa per tastiera 88 tasti con tracolle di sicurezza interne e tasca esterna per accessori.

Caratteristiche

Borsa per tastiera

Security strap interni Tasca esterna





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 39



BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
PEDALE PIANOFORTE	NUX NSP-10	LABORATORIO DI MUSICA	4

PEDALE SUSTAIN UNIVERSALE

Pedale sustain universale con chassis in metallo e base in gomma antiscivolo. Dotato di interruttore di polarità, NSP-10 è compatibile con tutti i pianoforti digitali, le tastiere e i sintetizzatori.

Caratteristiche

Universale, funziona con tutte le tastiere, piano e synth

Switch polarità

Base in gomma antiscivolo

Robusto chassis in metallo

Jack: 6,35mm

Cavo: 2m

Dimensioni: 250 x 69 x 59mm

Peso: 610g





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 40



SERVIZIO DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ACCORDATURA PIANOFORTE	ACCORDATURA PIANOFORTE	LABORATORIO DI MUSICA	1

Richiesta del servizio di accordatura di un pianoforte

L'intervento deve comprendere:

- verifica preliminare dello stato generale dello strumento;
- accordatura completa delle corde secondo il diapason standard (La = 440 Hz);
- regolazione dell'uniformità sonora tra le diverse ottave;
- controllo della stabilità dell'accordatura;
- verifica del funzionamento della meccanica (martelletti, smorzatori, tastiera);
- eventuale micro-regolazione dei martelletti e degli smorzatori, se necessario;
- controllo generale della tastiera e delle corde.

L'accordatura dovrà essere eseguita da tecnico specializzato con adeguata esperienza nella manutenzione di pianoforti.
L'intervento sarà effettuato presso i locali dell'Istituto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 41



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CARRELLO PER TASTIERE	SoundSation TR200	LABORATORIO DI MUSICA	1

Il **SoundSation TR200** è un carrello a 4 ruote di dimensioni grandi, progettato per semplificare il

trasporto di attrezzature pesanti on the road. Con una capacità di carico di 200Kg, è l'opzione ideale per rental e musicisti che richiedono una soluzione pratica ed efficiente per muovere grandi

attrezzature da palco.

Il SoundSation TR200 può essere ripiegato, rendendolo estremamente compatto per il facile

stivaggio e trasporto. Dotato di due maniglie allungabili e di una base che può essere estesa da 730 a 1200mm in base alle necessità, offre una flessibilità senza precedenti.

Caratteristiche

Carrello per attrezzatura a 4 ruote di dimensioni grandi

Capace di trasportare l'attrezzatura in modo pratico ed efficiente Ripiegabile per adattarsi a spazi ristretti

Due maniglie allungabili per facilità di manovra

Base allungabile a seconda delle esigenze (da 730 a 1200mm) Dimensioni da chiuso (LxA): 850x280mm

Dimensioni da aperto (LxPx): 730-1200x377x770 mm Capacità di carico: 200 Kg

Peso: 12,8 Kg



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT – Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE – 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 42



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
CLARINETTO	MZCL-133B Bb-Clarinet Boehm System	LABORATORIO DI MUSICA	2

Tipologia: Clarinetto in Sib (Bb) – Sistema Boehm

Caratteristiche generali

- **Accordatura:** Sib (Bb)
- **Sistema:** Boehm standard
- **Numero di chiavi:** 17
- **Numero di anelli:** 6
- **Meccanica:** standard con chiavi in **nickel-silver (argentate)**
- **Materiale del corpo:** plastica **ABS** resistente
- **Campana:** plastica
- **Peso:** circa **0,73 kg**

Dotazione

- Bocchino incluso
- Custodia rigida (hard case)
- Kit di manutenzione / pulizia
- Certificato di controllo dello strumento

Caratteristiche costruttive

- Meccanica scorrevole e resistente
- Buona risposta sonora e **intonazione equilibrata**
- Corpo leggero e facile da pulire grazie alla plastica ABS
- Supporto per pollice regolabile
- Anello metallico sulla campana





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 43



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ANCE PER CLARINETTO	Vandoren CR102 Traditional Ance per Clarinetto in Sib 2 (Confezione da 10)	LABORATORIO DI MUSICA	2

Ancia per Clarinetto in Sib 2

Le Traditional sono le ance più utilizzate nel mondo dei musicisti a fiato professionali, che hanno dato la prova della loro superiorità per tantissimi anni. Queste ance permettono di interpretare tutti gli stili di musica.

Caratteristiche

Ance per Clarinetto

Spessore alla punta: 0,09 mm Spessore al tallone: 2,80 mm Tonalità: Sib

Spessore: 2

Confezione 10 ance





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 44



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
ANCE PER CLARINETTO	Vandoren CR1025 Traditional Ance per Clarinetto in Sib 2.5 (Confezione da 10)	LABORATORIO DI MUSICA	2

Ancia per Clarinetto in Sib 2.5

Le Traditional sono le ance più utilizzate nel mondo dei musicisti a fiato professionali, che hanno dato la prova della loro superiorità per tantissimi anni. Queste ance permettono di interpretare tutti gli stili di musica.

Le principali qualità acustiche sono:

Eccellente risposta in tutti i registri, che permette anche un inizio pianissimo delle note più acute

Elevata flessibilità che permette una esecuzione del legato o dello staccato ad ampi intervalli

Caratteristiche

Spessore alla punta: 0,09 mm (0,0035 pollici) Spessore al tallone: 2,80 mm (0,110 pollici)

Tonalità: Sib Spessore: 2.5

Confezione da 10





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 45



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
PIRASTRO Tonica Violin Strings 4/4	PIRASTRO Tonica Violin Strings 4/4	LABORATORIO DI MUSICA	5

CORDA MI IN ACCIAIO PER VIOLINO 4/4

Le corde della serie Tonica producono un suono vivace a tutto tondo, perfettamente equilibrato su tutte e quattro le corde.

Rispondono istantaneamente a qualsiasi tocco dell'archetto e ricompensano sia il musicista che l'ascoltatore con un suono aperto e diretto.

Caratteristiche principali

Calibro Medium

Acciaio argentato

Estremità con pallino (ball end)

Peso: 0.05 Kg





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 46



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
PIRASTRO Tonica MI	PIRASTRO Tonica MI String 4/4 (ball end)	LABORATORIO DI MUSICA	10

MUTA DI CORDE IN NYLON PER VIOLINO 4/4

Le corde della serie Tonica hanno un nucleo in nylon e producono

un

suono vivace a tutto tondo, perfettamente equilibrato su tutte e

quattro le corde. Rispondono istantaneamente a qualsiasi tocco

dell'archetto e ricompensano sia il musicista che l'ascoltatore con

un suono aperto e diretto.

Caratteristiche

principali

- Nucleo in Nylon
- MI in Acciaio argentato
- LA in Alluminio
- RE-SOL in Argento
- Suono vivace e rotondo
- Risposta molto veloce



Handmade in Germany



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"
Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 47



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
VIOLINO 3/4 CON TOP IN ABETE MASSELLO	EKO EBV 1412 Violino 3/4	LABORATORIO DI MUSICA	1

Scheda informativa fornitore

Pag. 2 / 2

Violino Student 3/4 Studio Set: Astuccio, Archetto, Colofonia, tracolle e corde

I violini della serie Student sono costruiti con top in abete massello, fasce e fondo acero massello con finitura lucida. La tastiera, le chiavi e la mentoniera sono costruiti utilizzando legno di bosso. La cordiera in metallo è provvista di 4 viti di regolazione, mentre l'archetto è costruito in legno noce.

Viene fornito con astuccio sagomato con interno beige e doppio pad di protezione.

Caratteristiche:

Formato: 3/4

Top: Abete massello

Fasce e fondo: Acero massello

Tastiera, chiavi e mentoniera: Legno di Bosso Cordiera: Metallo con 4 tiracantini

Archetto: Noce Finitura: Lucida

Accessori inclusi: Colofonia, astuccio sagomato con interno beige





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 48

BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MARIMBA	MSPVT43 Marimba A=442	LABORATORIO DI MUSICA	1

Marimba

- Estensione: 4 ottave e 1/3 da La2 a Do7
- Barre di legno in padouk da 58- 40 mm
- La = 442 Hz
- Lunghezza: 185 cm
- Larghezza all'estremità inferiore: 90 cm
- Larghezza all'estremità superiore: 40 cm
- Altezza regolabile da 85 a 105 cm
- Lunghezza delle barre in legno: 46,-18,5 cm
- File di risonatori chiusi (semitoni)
- Peso: 51 kg
- Colore dei risonatori: nero
- Include mazzuoli e custodia
- Prodotta in Germania





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 49



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
LEGGIO CON BORSA	Bespeco BP01X Leggio con Borsa	LABORATORIO DI MUSICA	5

Bespeco BP01X è un **leggio per spartiti regolabile e richiudibile**, realizzato in acciaio robusto e dotato di tre sezioni per una facile personalizzazione dell'altezza. Questo leggio è ideale per

musicisti di ogni livello, grazie alla sua struttura resistente e alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di visualizzazione degli spartiti. La sua caratteristica di essere totalmente richiudibile lo rende estremamente pratico per i musicisti in viaggio, facilitando il trasporto. Inoltre, è fornito con

una borsa con tracolla, che lo rende comodo da trasportare e protegge il leggio quando non in uso.

Caratteristiche

Leggio regolabile in tre altezze Altezza Minima 52 cm

Altezza Massima 110 cm Dimensioni Tavola 43 x 23

Alette elastiche ferma spartiti Peso 1,1 kg

Borsa in nylon 420d Massimo Carico 2 kg Colore nero



Codice meccanografico - FGIC884008
Mail PEO: FGIC884008@ISTRUZIONE.IT - Mail PEC: FGIC884008@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE - 90047460713



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 50



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
AMPLIFICATRE BASSO	Blackstar Fly 3 Bass Black	LABORATORIO DI MUSICA	1

combo 3" per basso

FLY 3 Bass è un mini amplificatore portatile di Blackstar compatto e innovativo che, nonostante le sue contenute dimensioni, produce un gran suono.

Combinando due canali selezionabili, un equalizzatore mid-cut a variazione continua, Sub bass e un compressore per il massimo controllo sulla dinamica; è l'amplificatore perfetto da portare

ovunque per il tuo basso, telefono o tavolo.

Caratteristiche Blackstar Fly 3 Bass

Amplificatore per basso 3" 2 canali (Clean e Overdrive) Comando di compressione

Sotto comando per generare armoniche nelle frequenze gravi Ingresso ausiliare per Cd o Mp3

Uscita per auricolari

Uscita per altoparlante esterno Altoparlante da 3"

Comandi (Gain, Eq, Comp, Volume, Sub, OD)

Alimentazione con pile o alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply) opzionale Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm

Peso: 0,9 Kg Colore: black





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
"DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 51



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
BASSO	IBANEZ GSRM20 Brown Sunburst	LABORATORIO DI MUSICA	1

BASSO ELETTRICO BROWN SUNBURST

I bassi elettrici Ibanez Mikro offrono a chiunque ne abbia bisogno uno strumento compatto, o la comodità di manico più piccolo (in particolare i giovani rocker). Questi bassi compatti hanno molte delle caratteristiche delle loro controparti più grandi.

Caratteristiche

Body: Pioppo

Manico: acero

Capotasto: 38mm

Finitura: Poliuretano satinato

Tastiera: Purpleheart

- Scala 28.6" (726mm)

Tasti: 22 Medium

Pickup: Dynamix PJ

Controlli: 2x Volume, Tono

Ponte: B10

Hardware: Cromato

- Scalatura: .045/.065/.085/.105

Finitura: Brown Sunburst





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 52



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
STATIVI	Stativi Casse Safety Air System (Coppia)	LABORATORIO DI MUSICA	2

Coppia di stativi casse con Safety Air System e borsa

Il kit di stativi per casse Safety Air System è ideale per l'uso professionale con grandi diffusori acustici. Realizzati in alluminio resistente e leggero, questi stativi garantiscono sicurezza e stabilità in ogni situazione live. Grazie al meccanismo Safety Air System, i diffusori possono essere abbassati gradualmente, evitando movimenti bruschi e proteggendo l'attrezzatura. Il kit include anche una borsa pratica per trasportare gli stativi senza danneggiarli.

Il funzionamento varia in base al peso delle casse: carichi più leggeri facilitano la salita, mentre quelli più pesanti agevolano la discesa.

Caratteristiche:

Coppia di stativi in alluminio con Safety Air System per discesa sicura Snodo in acciaio pressofuso per massima resistenza

Compatibili con diffusori acustici grazie al terminale da 35 mm Perno di sicurezza in metallo per una maggiore stabilità

Borsa per il trasporto inclusa

Capacità di carico: 60 kg per stativo Altezza regolabile da 140 a 220 cm Finitura verniciata nera

Specifiche:

Diametro terminale stativo: 35 mm Capacità di carico: 60 kg per stativo Altezza: 140-220 cm

Peso: 3,8 kg per stativo (7,8 kg totale)

Materiale: Alluminio con snodo in acciaio pressofuso Borsa: Nylon con maniglie





ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
TELEFONO: 0885426800



Pag. 53



BENE DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'
MONTAGGIO	MONTAGGIO DI TUTTI I BENI ACQUISTATI		1

Modalità di montaggio e installazione

Il fornitore dovrà provvedere a:

1. Trasporto del materiale presso la sede indicata.
2. Assemblaggio e montaggio dei componenti.
3. Installazione nella posizione indicata dall'Amministrazione.
4. Collegamenti elettrici o di rete (se necessari).
5. Verifica del corretto funzionamento.
6. Smaltimento degli imballaggi.

Requisiti di sicurezza

- Montaggio conforme alle normative vigenti.
- Utilizzo di materiali certificati.
- Assenza di spigoli o parti pericolose.
- Stabilità e fissaggio a norma.

Collaudo e verifica

Alla fine dell'installazione dovrà essere effettuato:

- **Collaudo funzionale** del bene
- **Verifica della conformità** alle specifiche tecniche
- **Rilascio del certificato di regolare installazione**
- **RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI CAM E DNSH**



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 “DON GIUSEPPE PUGLISI”
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)



SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800

Pag. 54



RISSUNTO BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE

BENI DA ACQUISTARE	DESCRIZIONE PRODOTTO	AMBIENTE DA RIVALUTARE	QUANTITA'	FOTO PRODOTTO
LIM 65"	DIGITAL BOARD SICOMPUTER SCENA 65" 4K	4 AULE METODO FINLANDESE	6	
SEDIE PER AUDITORIUM	HATTON - PURPLE HAZE H45,5 CM	AUDITORIUM	20	
MICROFONI PANORAMICI	BEHRINGER C2 (Coppia)	AUDITORIUM	6	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 55



ASTA MICROFONO	Asta Microfono a Giraffa Treppiede regolabile stativo	AUDITORIUM	6	
MIXER 16 CANALI	BEHRINGER Xenyx X1622 USB	AUDITORIUM	1	
MIXER 8 CANALI	Sound Sation MIOMIX 404FX	AUDITORIUM	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 56



CASSEAUDIO	DB Technologies B-Hype 12	AUDITORIUM	4	
TENDA SIPARIO	Backdrop 300 x 500 cm with Grommets, Black	AUDITORIUM	1	
MICROFONI GELATO	Sound Sation WF-U216HH (COPPIA)	AUDITORIUM	3	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807


SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 57



TESTE ROTANTI	Algam Lighting MS 60 Spot Lira	AUDITORIUM	2	
CASSE PORTATILI	Vonyx VSA700	AUDITORIUM	2	
CARRELLO PER LIM	CARRELLO CON RUOTE E MENSOLA, SUPPORTA - MONITOR FINO 86"	AUDITORIUM	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 “DON GIUSEPPE PUGLISI”
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 58



BANCHI AD ARCHI	Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 180x120x64h	BIBLIOTECA	2	
SEDIE PER BIBLIOTECA	Sedia Postura Plus H46 cm	BIBLIOTECA	14	
CAVALLETTI PER LABORATORIO DI ARTE	CAVALLETTO LIRA CM.66X87X173H	LABORATORI O DI ARTE	20	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)



SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800

Pag. 59



ARMADI CON ANTE CHIUSE	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Verdi/fianchi Grigi	LABORATORI O DI SCIENZE	2	
FORNO PER CERAMICA PER LABORATORIO DI ARTE	Forno ceramica Beta 2	LABORATORI O DI ARTE	1	 Temperatura max: 1100°C Dimensioni utile interne cm.: 400 x 420 x 400 Dimensioni esterne cm.: 600 x 620 x 610 Volume: 24 Litri Voltaggio: 220 volt Accensione: 2,5 Kw Programmi: 6 Press. Kg.: 80 Max temperature: 1100°C Interior dimensions cm.: 400 x 420 x 400 Exterior dimensions cm.: 600 x 620 x 610 Loading volume: 24 Liters Voltage: 220 volt Power input: 2,5 Kw Programs: 6 Weight Kg.: 80  
SEDIE COLORATE PER MUSEO STORICO	Sedia Postura Plus H46 cm	MUSEO STORICO	14	
TAVOLO STUDIO MUSEO STORICO	Tavolo Riunione con piano sagomato 280x110x73H cm - NOCE CANALETTO/TELAIO ARGENTO RC	MUSEO STORICO	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 60



LIBRERIA PER MUSEO STORICO	LIBRERIA PER MUSEO	MUSEO STORICO	2	
POSTAZIONE POD CAST	ZOOM PodTrak P8	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1	
ASTA PER MICROFONO	SHURE BROADCAST1	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

**SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 “DON GIUSEPPE PUGLISI”**

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “GIANNI RODARI”
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAVONCELLI”
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 61



MICROFONO	SHURE MV7X	REDAZIONE “LA NUOVA CERIGNOLA”	1	
PC SALA PODCAST	XTREMA WORKSTATION W200 ULTRA9- 285K	REDAZIONE “LA NUOVA CERIGNOLA”	1	
MONITOR PC	MONITOR SICOMPUTER SCENA 27" IPS N127P	REDAZIONE “LA NUOVA CERIGNOLA”	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 62



ARMADI CON ANTE CHIUSE	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 120x45x200h cm - Ante Verdi/fianchi Grigi	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	1	
BANCHI AD ISOLA CON SEDIE	Isola olimpica ideale per la scuola secondaria di II grado - V2 CON SEDIE	REDAZIONE "LA NUOVA CERIGNOLA"	3	
Tastiera 88 tasti pesanti Casio	CASIO PX-S1100	LABORATORI O DI MUSICA	4	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 63



SUPPORTO PER TASTIERA	BoomTone DJ KS 1 X Supporto per Tastiera	LABORATORI O DI MUSICA	4	
CUSTODIA PER TASTIERA	Oqan Borsa per Tastiera 88 Tasti	LABORATORI O DI MUSICA	4	
PEDALE PIANOFORTE	NUX NSP-10	LABORATORI O DI MUSICA	4	
ACCORDATUR A PIANOFORTE	ACCORDATURA PIANOFORTE	LABORATORI O DI MUSICA	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 64



CARRELLO PER TASTIERE	SoundSation TR200	LABORATORI O DI MUSICA	1	
CLARINETTO	MZCL-133B Bb- Clarinet Boehm System	LABORATORI O DI MUSICA	2	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)



SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800

Pag. 65



ANCE PER CLARINETTO	Vandoren CR102 Traditional Ance per Clarinetto in Sib 2 (Confezione da 10)	LABORATORI O DI MUSICA	2	
ANCE PER CLARINETTO	Vandoren CR1025 Traditional Ance per Clarinetto in Sib 2.5 (Confezione da 10)	LABORATORI O DI MUSICA	2	
PIRASTRO Tonica Violin Strings 4/4	PIRASTRO Tonica Violin Strings 4/4	LABORATORI O DI MUSICA	5	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 66



PIRASTRO Tonica MI	PIRASTRO Tonica MI String 4/4 (ball end)	LABORATORI O DI MUSICA	10	
VIOLINO 3/4 CON TOP IN ABETE MASSELLO	EKO EBV 1412 Violino 3/4	LABORATORI O DI MUSICA	1	
MARIMBA	MSPVT43 Marimba A=442	LABORATORI O DI MUSICA	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 67



LEGGIO CON BORSA	Bespeco BP01X Leggio con Borsa	LABORATORI O DI MUSICA	5	
AMPLIFICATR E BASSO	Blackstar Fly 3 Bass Black	LABORATORI O DI MUSICA	1	
BASSO	IBANEZ GSRM20 Brown Sunburst	LABORATORI O DI MUSICA	1	



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI – G. PAVONCELLI

SEDE DIRETTIVA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 "DON GIUSEPPE PUGLISI"
 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola - TEL. 0885426807

SEDE DISTACCATA
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GIANNI RODARI"
 VIA M.SS. AUSILIATRICE, 77
 71042 CERIGNOLA (FG)

SEDE AGGREGATA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PAVONCELLI"
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
 71042 CERIGNOLA (FG)
 TELEFONO: 0885426800



Pag. 68



STATIVI	Stativi Casse Safety Air System (Coppia)	LABORATORI O DI MUSICA	2	
MONTAGGIO	MONTAGGIO DI TUTTI I BENI ACQUISTATI		1	

In conclusione, il presente progetto di acquisizione di beni e servizi è stato elaborato con l'obiettivo di garantire il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità delle attività istituzionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le scelte progettuali effettuate risultano coerenti con i fabbisogni individuati e con le finalità dell'Amministrazione, assicurando una gestione razionale delle risorse disponibili e una piena funzionalità delle dotazioni oggetto dell'intervento.

Si ritiene pertanto che l'attuazione del presente progetto possa contribuire in modo significativo al potenziamento dei servizi offerti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

II PROGETTISTA

Il Dirigente Scolastico

Dott. Paolo Saggese

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)